

Közlés dátuma: 2021. február 23. 13 óra

Tisza- Szeged

mintavétel dátuma	mintavétel ideje	víz hőmérséklet °C	pH (helyszínen)	fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on µS/cm	oldott oxigén (helyszínen) mg/l	oldott oxigén telítettség, helyszínen %	összes cianid mg/l	összes kadmium µg/l (határérték: k: 2000 mikrogramm/liter)	oldott kadmium µg/l	összes nikkel µg/l	oldott nikkel µg/l	összes cink µg/l	oldott cink µg/l (határérték: k: 75 mikrogramm/liter)	összes ólom µg/l	oldott ólom µg/l	összes króm µg/l	oldott króm µg/l	összes réz µg/l	oldott réz µg/l (határérték: k: 10 mikrogramm/liter)	összes alumínium µg/l	oldott alumínium µg/l	összes vas µg/l	oldott vas µg/l (1000 mikrogramm/literől szennyezett)	összes mangán µg/l	oldott mangán µg/l	összes higany µg/l	oldott higany µg/l
2021.02.22	14:00	3,0	7,96	283	10,52	78	< 0,005	0,1	<0,05	8,2		1	2,5	3,7	<0,3	8,5	0,22	7,8	1,45	4900	74	3300	84,9	94,2	21,7		
2021.02.22	11:00	2,8	7,78	288	10,78	80	< 0,005	0,14	<0,05	3,8	0,93	19,4	2,7	4,2	<0,3	6,3	0,2	9,2	1,5	5700	71	4100	78,9	103	18,2		
2021.02.21	09:00	2,8	7,74	275	11,19	83	< 0,005	0,14	<0,05	37,9	1,33	20	6,3	4,3	0,72	12,3	0,74	8,9	2,28	6000	477	4300	390	108	31,2		
2021.02.19	12:00	3,4	7,59	278	11,25	85	< 0,005	0,18	<0,05	2,9	1,09	26,2	3,7	4,3	0,52	6,5	0,46	9,5	1,84	7700	263	5900	209	129	16,7		
2021.02.19	09:00	2,9	7,51	270	11,37	84	< 0,005	0,17	<0,05	3,3	0,98	27,8	3,1	4,4	0,52	6,8	0,37	8,9	1,7	8000	195	6100	163	140	15,9		
2021.02.18	16:00	2,9	7,68	268	9,49	70	< 0,005	0,19	<0,05	4,2	1,1	31,4	5,7	5,3	0,54	7,7	0,43	9,2	2,61	8500	250	6000	203	190	12,3		
2021.02.18	14:00	4,5	7,16	260	10,65	83	< 0,005	0,23	<0,05	5,8	1,18	36,9	5,3	5,9	0,76	8,8	0,52	9,6	2,97	8800	274	7300	233	174	14,6		
2021.02.18	12:00	4,8	7,57	270	11,22	87	< 0,005	0,23	<0,05	8,1	1,4	35,8	7	5,6	0,68	8,5	0,44	8,9	3,17	8800	202	7200	177	181	12,1		
2021.02.18	11:00	5,1	7,42	250	10,3	81	< 0,005	0,19	<0,05	4,7	0,82	32,7	3,2	5,1	0,3	6,8	0,16	7,6	1,65	8100	17	6500	27,3	158	9		

Tisza - Aranyosapáti

mintavétel dátuma	mintavétel ideje	víz hőmérséklet °C	pH (helyszínen)	fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on µS/cm	oldott oxigén (helyszínen) mg/l	oldott oxigén telítettség, helyszínen %	összes cianid mg/l	összes kadmium µg/l (határérték: k: 2000 mikrogramm/liter)	oldott kadmium µg/l	összes nikkel µg/l	oldott nikkel µg/l	összes cink µg/l	oldott cink µg/l (határérték: k: 75 mikrogramm/liter)	összes ólom µg/l	oldott ólom µg/l	összes króm µg/l	oldott króm µg/l (határérték: k: 20 mikrogramm/liter)	összes réz µg/l	oldott réz µg/l (határérték: k: 10 mikrogramm/liter)	összes alumínium µg/l	oldott alumínium µg/l	összes vas µg/l	oldott vas µg/l (1000 mikrogramm/literől szennyezett)	összes mangán µg/l	oldott mangán µg/l	összes higany µg/l	oldott higany µg/l
2021.02.22	11:30	3,6	7,91	368	12,7	95,9		<0,10	<0,10	5,1	1,5	192	26,2	7,9	2,1	5,9	1,2	15,2	6,6	2800	296	2670	182	124	32,4	<0,04	<0,04
2021.02.22	08:30	3	7,92	370	12,6	93,5		<0,10	<0,10	7,2	1,8	163	32,9	7,4	6,2	4,9	1	15,9	7,4	1780	195	2050	132	110	33,2	<0,04	<0,04
2021.02.22	05:30	1,9	7,8	369	13,1	94,3		<0,10	<0,10	6,1	1,7	102	22,8	6,4	3,8	6,2	1,9	12,7	5,8	2670	153	2370	102	103	28,7	<0,04	<0,04
2021.02.22	02:30	1,8	7,78	373	13,1	94,2		0,15	<0,10	4	1,7	133	29	9	8,2	5,4	2,2	14	6,2	1950	161	2210	105	120	42	<0,04	<0,04
2021.02.21	23:30	2,1	7,84	374	13	94,3		<0,10	<0,10	4,49	2,22	107	22,2	348	2,95	6,05	1,41	11,4	4,94	2090	112	1980	91,2	102	33,7	<0,04	<0,04
2021.02.21	20:30	2,2	7,92	372	12,8	94		<0,10	<0,10	4,22	1,45	94,9	22,8	5,11	<1,00	5,31	1,53	12,2	4,9	2040	168	2160	122	110	33,6	<0,04	<0,04
2021.02.21	17:30	2,4	7,91	373	12,8	94,6		<0,10	<0,10	6,15	2,39	132	23,4	722	4,37	5,03	1,98	13,7	5,78	2520	150	2420	107	118	37,9	<0,04	<0,04
2021.02.21	14:30	2,9	7,74	371	12,4	94,4		<0,10	<0,10	4,65	1,74	114	38	8,21	4,92	5,28	4,92	15,6	8,17	2830	160	2660	110	117	43,4	<0,04	<0,04
2021.02.21	11:30	2,6	7,75	369	12,4	94,3		<0,10	<0,10	3,9	<1,00	230	34,8	8,5	3,6	4,96	1,19	25,6	5,7	2200	125	1920	94,9	92	32,8	<0,04	<0,04
2021.02.21	08:30	2	7,91	382	13	93,7		0,1	<0,10	7,16	1,21	113	28,1	7,6	3,6	5,8	1,5	13,2	4,96	1940	204	2360	145	128	35,5	<0,04	<0,04
2021.02.21	05:30	3,5	7,34	374	12,2	91,7		0,13	0,1	5,2	2,1	112	68,8	7,8	3,9	4,4	2,2	14,5	7,1	2580	224	2550	213	120	115	<0,04	<0,04
2021.02.21	02:30	1,6	7,82	372	12,8	92,1		<0,10	<0,10	6,1	<1,00	138	35,7	7,72	3,11	5,92	1,62	15,3	8,4	2810	178	2690	124	130	35,3	<0,04	<0,04
2021.02.20	23:30	2,1	7,78	377	12,5	93,8		<0,10	<0,10	5,81	1,5	190	23,1	4,76	3,53	4,96	1,96	11,7	3,96	2140	149	3830	107	278	32,6	<0,04	<0,04
2021.02.20	20:30	2	7,89	374	12,9	93,1		<0,10	<0,10	12,5	1,26	105	23,7	3,62	2,77	5,96	1,34	12	4,74	2250	148	2180	109	103	34,6	<0,04	<0,04
2021.02.20	17:30	3,9	7,84	363	12,1	92		<0,10	0,15	37,1	1,9	113	28	5,87	4,63	3,55	1,81	11,9	5,68	1140	187	1740	126	96	36,1	0,06	0,04
2021.02.20	14:30	4,7	7,81	356	12,1	94,1		<0,10	<0,10	8,38	<1,00	90,8	19,6	5,62	2,4	7,02	2,6	10,6	5	2840	134	1950	66,5	91	28,2	<0,04	<0,04
2021.02.20	11:30	3,4	7,79	348	12,5	93,8	<0,01	0,14	<0,10	4,58	1,5	109	24,2	6,7	3,8	6,65	2,18	11,6	6,23	3180	136	2590	91,9	105	30,5	<0,04	<0,04
2021.02.20	08:30	2,5	7,92	372	12,8	94,3	<0,01	0,1	<0,10	10,7	2	116	27,8	7,4	4	8,8	1,5	13,9	6,2	2880	222	2500	155	109	36,8	0,04	<0,04
2021.02.20	05:30	2,2	7,89	402	12,5	93,4	<0,01	<0,10	<0,10	5,36	2,36	120	33,3	<1,00	<1,00	4,3	<1,00	53,1	6,2	2590	254	2460	168	119	39	0,05	<0,04
2021.02.20	02:30	1,7	7,86	339	12,9	93,2	<0,01	0,5	0,19	7,35	1,73	123	29,9	6,29	4,64	4,82	1,75	13,9	6,5	2600	99,9	2650	69,6	128	38,1	0,19	0,05
2021.02.19	23:30	2,4	7,8	335	12,5	92,3	<0,01	0,41	0,19	6	1,71	148	29,5	8,05	2,99	5,61	1,6	15,2	6,29	3450	227	3020	132	132	41,7	0,12	0,07
2021.02.19	20:25	1,9	7,64	333	12,9	93,9	<0,01	0,32	<0,10	9,92	1,49	173	36,8	11,7	2,25	8,76	1,08	22,2	6,37	5580	121	5300	72	219	51	0,09	0,07
2021.02.19	17:35	2,1	7,78	333	12,7	93,6	<0,01	0,23	<0,10	7,08	<1,00	142	32,1	7,15	2,57	5,13	1,15	15,7	4,93	3090	151	2860	82,7	117	36,9	0,09	0,07
2021.02.19	14:30	4	7,72	328	12,4	92,7	<0,01	0,29	<0,10	5,83	3,92	148	37,5	6,36	2,1	6,64	5,86	16,9	4,98	3810	236	3590	183	144	50,2	0,08	<0,04
2021.02.19	11:30	2,1	7,7	328	12,7	92,7	<0,01	0,15	<0,10	5,55	1,33	148	39,7	6,08	1,01	5,07	<1,00	16,2	3,97	2990	153	3110	110	127	52,2	<0,04	0,08
2021.02.19	10:40	3	7,15	242	12	90,2	<0,01	<0,10	<0,10	5,55	<1,00	41,3	<10,0	3,24	<1,00	3,27	<1,00	5,95	4,69	1600	176	1160	192	45,7	24,3	<0,04	<0,04
2021.02.19	08:30	1,2	7,53	324	12,4	92,2	<0,01	0,1	<0,10	4,33	1,09	112	33,5	4,4	2,71	4,68	<1,00	12,8	8,41	2220	295	2490	117	101	51,8	<0,04	<0,04
2021.02.19	05:30	1,7	7,61	325	12,6	91,6	<0,01	0,36	0,13	12,6	1,53	197	35,4	9,19	4,22	6,57	1,19	21,8	7,35	2980	257	3270	171	129	57	<0,04	<0,04
2021.02.19	02:30	0,8	7,75	323	12,5	92,6	<0,00	<0,10	<0,10	24,2	1,67	167	28,9	2,51	1,64	5,89	1,12	35,3	3,89	2680	275	2900	199	108	46,5	<0,04	<0,04
2021.02.18	23:30	1	7,78	313	13,5	93,6	<0,01	0,12	<0,10	5,34	<1,00	323	27,6	7,84	2,36	6,14	<1,00	15,9	5,13	2860	341	2950	229	114	37,9	0,16	0,11
2021.02.18	20:30	0,8	7,78	312	13	91,5	<0,01	<0,10	<0,10	6,91	1,19	142	16,9	4,39	3,85	7,28	2,74	13,2	4,58	3360	433	2800	316	111	42	0,2	0,17
2021.02.18	17:30	2	7,74	310	12,2	90,5	<0,01	0,87	<0,10	29,5	<1,00	241	28,8	23,1	<1,00	12,3	<1,00	69,7	3,23	5720	186	11400	143	819	142	0,2	0,14

Szamos folyó - Oksza

mintavétel dátuma	mintavétel ideje	víz hőmérséklet °C	pH (helyszínen)	fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on µS/cm	oldott oxigén (helyszínen) mg/l	oldott oxigén telítettség, helyszínen %	összes cianid mg/l	összes kadmium µg/l (határérték: k: 2000 mikrogramm/liter)	oldott kadmium µg/l	összes nikkel µg/l	oldott nikkel µg/l	összes cink µg/l	oldott cink µg/l (határérték: k: 75 mikrogramm/liter)	összes ólom µg/l	oldott ólom µg/l	összes króm µg/l	oldott króm µg/l	összes réz µg/l	oldott réz µg/l (határérték: k: 10 mikrogramm/liter)	összes alumínium µg/l	oldott alumínium µg/l	összes vas µg/l	oldott vas µg/l (1000 mikrogramm/literől szennyezett)	összes mangán µg/l	oldott mangán µg/l	összes higany µg/l	oldott higany µg/l
2021.02.22	12:00	4,5	7,62	531	12,5	96,2		0,7	<0,10	8,9	3,4	370	99,6	16,8	6,5	6,6	1,7	24,7	6,8	2720	85,7	3990	64,2	296	75,8	<0,04	<0,04
2021.02.22	09:00	4	7,61	516	12,3	93,4		0,7	<0,10	7,8	3,1	354	97,9	16,9	4,2	5,4	1,3	23,3	8,1	2280	71,9	3830	51,7	295	73,5	<0,04	<0,04
2021.02.22	06:30	3	7,71	524	12,6	93,7		0,5	<0,10	8,9	7,6	268	115	11,9	2	6	1,5	19,3	7,7	2520	80,7	3320	59,3	228	65,5	<0,04	<0,04
2021.02.22	02:50	2,9	7,72	550	12,7	93,7		0,61	<0,10	8,1	2,6	346	151	16,9	5,3	5,9	1,5	22,4	9,8	2490	76,2	3890	54	297	70	<0,04	<0,04
2021.02.22	00:01	3,6	7,73	533	12,3	93,2		0,44	<0,10	9,77	4,96	246	95,3	11,2	1,96	6,49	1,7	20,3	6,52	2040	57,6	3010	42,4	234	62,2	<0,04	<0,04
2021.02.21	20:58	3,4	7,7	545	12,5	93,3		0,36	<0,10	6,86	4,46	206	917	5,37	2,26	2,13	1,84	7,57	1780	66,6	3070	48,1	234	70,2	<0,04	<0,04	
2021.02.21	17:58	2,7	7,7	566	12,9	95,7		<0,10	<0,10	9,12	3,96	228	104	10,6	1,17	6,15	4,07	19,2	48,5	2110	55,3	3340	41,4	242	73,9	<0,04	<0,04
2021.02.21	15:00	4,2	7,65	544	12,4	94,4		0,71	<0,10	8,5	5,37	296	139	14,3	5,44	7,54	2,63	22,8	7,22	3380	86	5990	53,4	305	77,1	<0,04	<0,04
2021.02.21	12:00	3	7,93	543	13	96,2		1	<0,10	9	2,1	351	101	15,4	4,1	6,1	<1,00	26	7,5	2950	116	4170	80,7	301	81,3	0,06	0,04
2021.02.21	09:00	2,2	7,88	546	13,1	95		0,8	<0,10	6,1	2,5	230	91,1	9,2	2,5	4,85	1,5	15,9	7,2	1850	218	3040	141	231	71	<0,04	<0,04
2021.02.21	06:00	2,4	8,04	546	13,1	95,3		0,88	0,1	9,1	2,6	248	75,8	12,9	3,1	4,66	1,48	20,5	6,8	2060	141	3330	95,5	245	77,8	<0,04	<0,04
2021.02.21	03:00	2	8,05	548	13,2	94,9		0,95	<0,10	7,17	1,74	225	76,9	12,8	5,16	5,67	1,16	20,5	6,41	2330	135	3460	95,8	256	77	<0,04	<0,04
2021.02.20	23:59	2,2	8,1	548	13,2	96		1,5	<0,10	8,82	2,55	244	85,1	10,8	5,76	8,12	1,92	22,5	5,07	2180	107	3930	85	278	70,7	<0,04	<0,04
2021.02.20	21:00	2,3	8,02	552	12,8	94,9		5,77	0,21	7,81	2,63	212	75	7,66	3,00	5	1,33	19,3	6,82	1840	99,2	3150	75,4	236	77,1	<0,04	<0,04
2021.02.20	18:00	2,7	7,98	555	13,2	96,9		0,48	0,11	11,6	2,66	222	91,2	5,71	1,19	4,18	1,14	16,6	5,56	1340	105	2910	79,3	232	80,8	0,07	<0,04
2021.02.20	15:00							0,6	<0,10	5,76	2,03	183	69,5	6,79	1,75	6,23	<1,00	17,3	5,14	3020	159	3040	90,3	215	77,2	<0,04	<0,04
2021.02.20	12:00	3	7,93	552	14,2	105		0,5	<0,10	13,7	2,84	222	91,5	9	3,95	6,45	1,29	20,2	6,6	3170	122	4240	78,6	263	80,1	<0,04	<0,04
2021.02.20	10:00	2,4	7,91	543	13,6	91,1	<0,01	0,5	<0,10	8,1	3	239	121	10,7	2,4	10,9	<1,00	20,5	7,8	3370	106	4060	65,2	263	83,6	0,05	0,04
2020.02.20	06:00	2,5	7,95	555	13,9	102	<0,01	0,59	0,1	9,12	4,74	278	107	11,8	4,88	6,21	<1,00	41,4	7,17	2580	92,1	3770	63,8	257	91,6	0,22	<0,04
2021.02.20	03:00	2,4	7,94	531	14	103	<0,01	0,67	<0,10	10,4	3,14	279	130	11,3	3,83	5,8	<1,00	25,5	7,15	2440	105	3930	70	287	93,2	0,08	0,08
2022.02.20	00:00	2,9	7,92	512	13,2	97,6	<0,01	0,75	0,13	8,15	6,61	282	123	10,7	4,33	5,59	<1,00	23,3	11,5	3340	187	4400	106	280	97	0,09	0,07
2021.02.19	21:00	2,9	7,87	504	13,0	<0,01		0,78	0,14	7,85	4,01	337	123	11,2	5,81	6,04	<1,00	30,2	7,1	3860	131	5910	79,8	326	104	<0,1	0,09
2021.02.19	18:00	2,6	7,85	500	13,6	<0,01		0,91	0,13	11,4	5,75	324	127	12,8	2,89	7,04	<1,00	30,5	8,44	4130	125	5230	61,6	329	104	<0,07	0,06
2021.02.19	15:00	2,9	7,74	498	13,7	102	<0,01	0,84	0,16	6,89	1,84	275	97	8,82	2,57	5,38	1,22	<1,00	7,6	2950	68,9	750	45,2	71	91,7	<0,04	<0,04
2021.02.19	12:00	2,2	7,76	498	13,4	97,8	<0,01	0,89	0,31	7,14	1,65	267	102	6,51	<1,00	5,1	<1,00	24,2	11,8	2710	91,9	370	70,5	286	113	<0,04	<0,04
2021.02.19	09:00	1,8	7,76	473	13,3	96,3	<0,01	0,67	0,17	6,55	1,65	268	102	8,1	<1,00	4,68	1,32	<1,00	4,75	2370	75,1	3780	52,4	284	122	<0,04	<0,04
2021.02.19	06:00	1,1	7,72	472	13,1	93,8	<0,01	1,26	0,19	9,45	2,56	468	133	11,7	1,92	7,2	<1,00	37,8	6,5	3300	100	6190	81,5	383	156	<0,04	<0,04
2021.02.19	03:00	1,5	7,68	479	13,4	96,6	<0,01	2,17	0,39	8,5	2,64	511	167	8,98	2,1	5,09	<1,00	40,2	7,11	2800	85,5	6140	64,9	371	180	<0,04	<0,04
2021.02.19	00:00	1,8	7,67	479	12,9	95,3	<0,01	1,17	0,17	23,8	2,13	514	131	12,4	2,38	7,13	<1,00	44,8	5,38	3490	81,7	7140	93,8	381	191	0,5	0,14
2021.02.18	21:00	1,7	7,74	479	13,4	97,3	<0,01	1,08	0,15	9,04	1,91	459	103	11,4	1,5	8,05	1,16	41,9	4,14	3090	81,8	8130	59,4	359	175	0,31	0,16
2021.02.18	18:00	2	7,69	465	13,1	96,9	<0,01	0,51	<0,10	4,44	1,83	231	39,6	8,1	16,3	2,8	<1,00	24	3,13	21100	89,7	4560	55,8	215	74,1	0,04	<0,04
2021.02.18	15:00	1,6	7,87	448	12,8	95	<0,01	<0,04	<0,04	0,35	<0,10	7,88	1,23	401	26,8	8,36	1,1	4,12	<1,00	18	4,45	2260	119	2870	93,2	383	63,3