

Tájékoztató

A beépített tűzjelző berendezések tervezése tűzvédelmi szakvizsgáról



**BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2021.**

A 2014. január 1. óta hatályos, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: BM r.) 6. § c) pontja határozza meg a szakvizsgára bocsáthatóság feltételeit a beépített tűzjelző berendezés tervezők esetén:

*6. § Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett, és
c) az 1. melléklet 10-11. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében műszaki képzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel és legalább egy év tervezési tevékenységet végző szolgáltató által igazolt gyakorlattal, tervellenőrzési gyakorlattal, vagy tűzvédelmi hatósági területen a foglalkozási ághoz kapcsolódó gyakorlattal, rendelkezik.*

A szakvizsgára felkészítő tanfolyam megkezdéséhez elegendő egy év tervezési tevékenységet végző szolgáltató által igazolt gyakorlat, vagy tervellenőrzési gyakorlat. Az öt év szakmai gyakorlat igazolása a BM r. 3. § (1) bekezdés b) pont szerinti tűzvédelmi szakvizsgáztatókra vonatkozik.

Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyamra jelentkezni a BM OKF, valamint a katasztrófavédelmi igazgatóságok által, a BM r. 1. melléklet 10. foglalkozási ágra (Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyezők mérnökök) nyilvántartásba vett és az internetes honlapjukon közzétett oktatásszervezőknél lehet.