

1. Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés, súlyos káresemény elhárítási terv időszakos és soron kívüli felülvizsgálata

1. Az eljárás rendje

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem (a továbbiakban: veszélyes üzem) biztonsági dokumentációjának felülvizsgálati eljárásában az eljáró iparbiztonsági hatóság a vármegyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság. A felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap, a felülvizsgálati eljárás során benyújtott biztonsági jelentés (felső küszöbértékű veszélyes üzem), biztonsági elemzés (alsó küszöbértékű veszélyes üzem), súlyos káresemény elhárítási terv (küszöbérték alatti üzem) elbírálására 70 nap. A hatósági eljárásban szakhatósági közreműködés nincs, az eljárás kérelemre indul. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles az ügyfél kezdeményezése esetén, melynek összegét külön jogszabály határozza meg és az ügyfél kérelemének beadása előtt be kell fizetni.

A biztonsági dokumentációt működő veszélyes üzem esetén a jogszabályban meghatározott esetekben, de legalább ötévenként az üzemeltető felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja. A felülvizsgálat eredményét, illetve a módosított biztonsági dokumentációt a hatóság részére megküldi. A hatóság a megküldött biztonsági dokumentáció alapján dönt az engedély meghosszabbításáról, illetve annak feltételeiről.

A biztonsági dokumentáció soron kívüli felülvizsgálatát mind a hatóság, mind az üzemeltető kezdeményezheti.

A biztonsági dokumentációt az alábbi esetekben soron kívül felül kell vizsgálni:

- a) a veszélyes üzemben olyan változások történtek, amelynek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kockázatát növelő vagy a védelmi rendszert érintő hatása van,
- b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok értékeléséből levont tanulságok vagy a műszaki fejlődés következtében új információk állnak az üzemeltető rendelkezésére,
- c) a veszélyazonosításban vagy a hatások értékelésében kialakult korszerűbb módszerek erre okot adnak,
- d) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset bekövetkezése esetén.

A veszélyes üzem biztonsági dokumentációjának elfogadásától számított öt éven belül, azt követően ötévente végrehajtandó (a továbbiakban: időszakos), vagy soron kívüli felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet az üzemeltető a hatóság területi szervének soros felülvizsgálat, vagy az általa kezdeményezett soron kívüli felülvizsgálat esetében haladéktalanul, a hatóság által kezdeményezett soron kívül felülvizsgálat esetében a hatóság határozatában meghatározott határidőn belül megküldi. Ha a felülvizsgálat eredményeképpen a hatóság döntése alapján a biztonsági dokumentációt módosítani szükséges, akkor annak módosítással érintett részét, jelentős tartalmi módosítás esetében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt biztonsági dokumentációt az üzemeltető a hatóság határozatában meghatározott határidőn belül megküldi a hatóság részére.

Az üzemeltető a veszélyes üzem időszakos vagy soron kívüli felülvizsgálatának elvégzéséről felülvizsgálati jegyzőkönyvet készít, melyet megküld a hatóság részére az alábbiakkal együtt:

- a) a kérelmet előterjesztő, képviselőre jogosult nevét és aláírását,
- b) a veszélyes ipari védelmi ügyintéző nevét, címét, elérhetőségét és aláírását (felső és alsó küszöbértékű veszélyes üzem esetén)
- c) az ügyben eljáró meghatalmazott személy részére szóló meghatalmazást,
- d) a képviselői jogosultság igazolására alkalmas iratot,
- e) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését hitelt érdemlően bizonyító iratot.

A benyújtott dokumentumok valóságtartalmát az iparbiztonsági hatóság helyszíni vizsgálatral ellenőrzi, és az üzemeltetőtől kiegészítő tájékoztatást kérhet.

A helyszíni szemlén tapasztaltokról a hatóság jegyzőkönyvet vesz fel.

2. A hatósági engedély kiadása

A vonatkozó jogszabály alapján a katasztrófavédelmi engedély meghosszabbítása engedélyezhető, amennyiben:

- a) a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv alapján a biztonsági dokumentációban érdemi változás nem történt, így a hatóság elfogadja a jegyzőkönyvet.
- b) a felülvizsgálat eredményeképpen a biztonsági dokumentációt módosítani szükséges és a módosítással érintett részt, jelentős tartalmi módosítás esetében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt biztonsági dokumentációt az üzemeltető a meghatározott határidőn belül megküldi a hatóságnak, amely – szükség szerinti hiánypótlást követően – a vonatkozó jogszabályokban foglalt tartalmi, formai követelményeknek és engedélyezési kritériumoknak megfelel.

2. A belső védelmi terv időszakos és soron kívüli felülvizsgálatának elbírálása

1. Az eljárás rendje

A belső védelmi terv felülvizsgálati eljárásában az eljáró iparbiztonsági hatóság a vármegyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság. A felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap, továbbá a módosított belső védelmi terv elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő 60 nap. A hatósági eljárás kérelemre indult, szakhatósági közreműködés nincs. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles az ügyfél kezdeményezése esetén, melynek összegét külön jogszabály határozza meg és az ügyfél kérelemének beadása előtt be kell fizetni.

A belső védelmi terv a biztonsági dokumentáció melléklete, elkészítésére és benyújtására ezekkel egy időben kerül sor.

Az üzemeltetőnek a belső védelmi terv felülvizsgálatát a biztonsági dokumentációs elfogadásától számított három éven belül, azt követően háromévenként, továbbá a biztonsági dokumentáció időszakos és soron kívüli felülvizsgálata esetén kell elvégeznie és a hatósághoz elfogadásra benyújtania.

A belső védelmi terv időszakos vagy soron kívüli felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet az üzemeltető a hatóságnak időszakos felülvizsgálat esetében, vagy az általa kezdeményezett soron kívüli felülvizsgálat esetében haladéktalanul, a hatóság által kezdeményezett soron kívül felülvizsgálat esetében a hatóság határozatában meghatározott határidőn belül megküldi. Ha a felülvizsgálat eredményeképpen a hatóság döntése szerint a belső védelmi tervet módosítani szükséges, akkor annak módosítással érintett részét, jelentős tartalmi módosítás esetében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt belső védelmi tervet az üzemeltető a hatóság határozatában meghatározott határidőn belül megküldi a hatóságnak.

Az üzemeltető a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem belső védelmi tervének időszakos vagy soron kívüli felülvizsgálatáról készült felülvizsgálati jegyzőkönyvet, amelyet megküld a hatóság részére az alábbiakkal együtt:

- a) a kérelmet előterjesztő, képviselőre jogosult nevét és aláírását, és
- b) a veszélyes ipari védelmi ügyintéző nevét, címét, elérhetőségét és aláírását.
- c) az ügyben eljáró meghatalmazott személy részére szóló meghatalmazást,
- d) a képviselői jogosultság igazolására alkalmas iratot, és
- e) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését hitelt érdemlően bizonyító iratot.

A benyújtott dokumentumok valóságtartalmát a hatóság helyszíni vizsgálattal ellenőrzi, és az üzemeltetőtől kiegészítő tájékoztatást kérhet.

A helyszíni szemlén tapasztaltokról az iparbiztonsági hatóság jegyzőkönyvet vesz fel.

2. A belső védelmi terv elfogadása

A vonatkozó jogszabály alapján a belső védelmi terv elfogadható, amennyiben:

- a) a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv alapján a belső védelmi tervben érdemi változás nem történt, így a hatóság elfogadja a jegyzőkönyvet.
- b) a felülvizsgálat eredményeképpen a hatóság döntése szerint a belső védelmi tervet módosítani szükséges, akkor annak módosítással érintett részét, jelentős tartalmi módosítás esetében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt belső védelmi tervet az üzemeltető a meghatározott határidőn belül megküldi a hatóságnak, amely – szükség szerinti hiánypótlást követően – a vonatkozó jogszabályokban foglalt tartalmi, formai követelményeknek és engedélyezési kritériumoknak megfelel.